



# TERMÉKVÁLASZTÁS

SINIAT egy választás és számos előny. SINIAT megoldások mellett döntve rendelkezésünkre áll egy komplett, kiegészítő termék sor. SINIAT a legjobb minőségben szállítja a gipszkarton lemezeket, szálerősítésű gipsz lemezeket, gipszrost lemezeket, valamint a cementkötésű lemezeket, acél profilokat, akusztikai és erősítő szalagokat, hézagoló és glettelő gipszeket, rögzítő

elemeket és számos speciális szerelési tartozékot - mindent, amire szüksége van a munkához.

Az ilyen átfogó megközelítésnek köszönhetően bízni lehet a munka kimenetelében és jelentősen javítható a folyamata. SINIAT által kínált megoldások befektetés a jövőbe, és garancia a teljes elégedettségre.

## FEJEZETEK JEGYZÉKE

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Gipszkarton lemezek                                        | 894 |
| Speciális NIDA rendszerek                                  | 897 |
| Cementkötésű lemezek                                       | 904 |
| NIDA SONIC                                                 | 907 |
| NIDA Aku, NIDA Aku Decor hangelnyelő, kazettás mennyezetek | 910 |
| Profilok - NIDA szárazépítés                               | 914 |
| Szerelési tartozékok NIDA profilokhoz                      | 917 |
| Befejező tartozékok - NIDA szárazépítés                    | 922 |
| NIDA gipszkarton díszlécek                                 | 924 |
| NIDA glettmasszák, vakolatok és ragasztók                  | 925 |
| NIDA rögzítő elemek                                        | 927 |
| Kazettás álmennyezetek                                     | 929 |
| NIDA pasztifikátorok és adalékok                           | 932 |

# ÉK



— **nida**

**NOVINKA**


# 1. GIPSZKARTON LEMEZEK



## SYNIA™ Expert (GKB / A típus)

**SYNIA™ Expert** – a 4 laposított éllel rendelkező, ideálisan sima felületet biztosító lemez. Ajánlott tartószerkezetekre szerelt álmennyezetekhez, tetőtérbe építéséhez és magas falakhoz. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 112309    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                   | 8,2                        | 148,80                           | 62                       | 1220,2            |
| 112310    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2400                   | 8,2                        | 178,50                           | 62                       | 1463,7            |
| 112311    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                   | 8,2                        | 193,44                           | 62                       | 1586,2            |



## SYNIA™ Woda (Impregnált) (GKBI / H2 Típus)

**SYNIA™ Woda (Impregnált)** – 4 laposított éllel rendelkező, ideálisan sima felületet biztosító lemez. Kevésbé szívja be a vizet - a vízfelvétele kevesebb, mint 10%. Olyan helyiségekben alkalmazható, ahol levegő relatív nedvességtartalma időszakosan (max. 10 órán át) 85%-ig megnövekedhet, pl. fürdőszobák, konyhák stb.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91303     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 8,2                        | 144,00                           | 60                       | 1180              |



## SYNIA™ Ogień (Tűzgátló) F típus (GFK / F típus)

**SYNIATM Ogień (Tűzgátló) F típus** – 4 laposított éllel rendelkező, ideálisan sima felületet biztosító lemez. Tűzvédelmi követelményekkel rendelkező helyiségekben alkalmazzák. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható. Az új, 2009.07.06-tól hatályban lévő PN-EN 13501-2:2008 szabvány szerint minősített tűzvédelmi rendszerekben használható lemezek.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91300     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 9,3                        | 144,00                           | 60                       | 1339              |



## SYNIA™ Tűzgátló Plusz (GKF / DF típus)

**SYNIA™ Ogień Plus (Tűzgátló Plusz)** – 4 lapított éllel rendelkező, ideálisan sima felületet biztosító lemez. Tűzvédelmi követelményekkel rendelkező helyiségekben alkalmazzák. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható. Az új, 2009.07.06-tól hatályban lévő PN-EN 13501-2:2008 szabvány szerint osztályba sorolt tűzvédelmi rendszerekben használható lemezek. Teljesítik a régi, 2009.07.05-ig hatályos PN-B-02851-1:1997 szabvány szerint minősített tűzvédelmi rendszerek követelményeit is.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91301     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 10,30                      | 144,00                           | 60                       | 1483              |


**NIDA Zwykła (Normál)  
(GKB / A típus) <sup>1</sup>**

**NIDA Zwykła** – standard lemezek, építőipari használatra, fal- és mennyezeti burkolatok kivitelezéséhez, válaszfalak építéséhez, és különféle építőipari elemek előregyártásához. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 112312    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 7,5                           | 158,40                              | 66                             | 1188                 |
| 112313    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 7,5                           | 205,92                              | 66                             | 1544                 |
| 112314    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000                          | 7,5                           | 237,60                              | 66                             | 1782                 |


**NIDA Expert  
(GKB / A típus) <sup>1</sup>**

**NIDA Expert** – válaszfalak építéséhez, falak és mennyezetek tartószerkezeteinek burkolásához, valamint száraz vakolatként. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 112308    | KPOS    | 9,5 x 1200 x 2600                           | 6,7                           | 187,20                              | 60                             | 1254                 |
| 112305    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 8,0                           | 148,80                              | 62                             | 1190                 |
| 112306    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 8,0                           | 193,40                              | 62                             | 1548                 |
| 112307    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000                          | 8,0                           | 223,20                              | 62                             | 1786                 |


**NIDA Woda  
(Impregnált)  
(GKBI / H2 típus) <sup>1</sup>**

**NIDA Woda (Impregnált)** – csökkentett vízfelvételt biztosító lemez - nedvszívó képessége kisebb 10%-nál. Olyan helyiségekben alkalmazható, ahol levegő relatív nedvességtartalma időszakosan (max. 10 órán át) 85%-ig megnövekedhet, pl. fürdőszobák, konyhák stb.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 114868    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 8,0                           | 153,60                              | 64                             | 1228                 |
| 114835    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 8,0                           | 199,70                              | 64                             | 1597                 |
| 114869    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000                          | 8,0                           | 230,04                              | 64                             | 1840                 |


**NIDA Woda Ogień Plus  
(Tűzgátló Impregnált  
Plusz) (GKFI / DFH2 típus)**

**NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz)** – csökkent vízfelvételt biztosító lemez - nedvszívó képessége kisebb 10%-nál. Olyan helyiségekben alkalmazható, ahol levegő relatív nedvességtartalma időszakosan (max. 10 órán át) 85%-ig megnövekedhet, pl. fürdőszobák, konyhák stb. Az új, 2009.07.06-tól hatályban lévő PN-EN 13501-2:2008 szabvány szerint osztályba sorolt tűzvédelmi rendszerekben használható lemezek. Teljesítik a régi, 2009.07.05-ig hatályos PN-B-02851-1:1997 szabvány szerint minősített tűzvédelmi rendszerek követelményeit is.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 91289     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 10,30                         | 144,00                              | 60                             | 1483                 |
| 91290     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 10,30                         | 187,20                              | 60                             | 1928                 |
| 91291     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000                          | 10,30                         | 216,00                              | 60                             | 2225                 |


**NIDA Ogień  
(Tűzgátló) Kompakt  
(GKFI / DF típus) <sup>3</sup>**

**NIDA Ogień Kompakt (Tűzgátló Kompakt)** – a kompakt típusú lemezeket széles körben használják mindenütt, ahol különleges tűzvédelemre és hangszigetelésre van szükség.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 91317     | KPOS    | 20 x 625 x 2000                             | 16,7                          | 40,00                               | 32                             | 668                  |
| 107159    | KPOS    | 20 x 625 x 2500                             | 16,7                          | 50,00                               | 32                             | 835                  |
| 91319     | KPOS    | 25 x 625 x 2000                             | 20,8                          | 30,00                               | 24                             | 624                  |
| 91320     | KPOS    | 25 <sup>3</sup> x 625 x 2500                | 20,8                          | 37,50                               | 24                             | 780                  |


**NIDA Ogień (Tűzgátló) F típus (GFK / F típus) <sup>1</sup>**

**NIDA Ogień (Tűzgátló) F típus** – a lemezeket ott használják, ahol tűzvédelmi követelmények vannak előírva. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható. Az új, 2009.07.06-tól hatályban lévő PN-EN 13501-2:2008 szabvány szerint osztályba sorolt tűzvédelmi rendszerekben használható lemezek.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91283     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 9,3                        | 144,00                           | 60                       | 1339              |
| 91285     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 9,3                        | 187,20                           | 60                       | 1741              |
| 91286     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000                          | 9,3                        | 216,00                           | 60                       | 2009              |


**NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) (GKF / DF típus)**

**NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz)** – a lemezeket ott használják, ahol tűzvédelmi követelmények vannak előírva. Max. 70% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben alkalmazható. Az új, 2009.07.06-tól hatályban lévő PN-EN 13501-2:2008 szabvány szerint osztályba sorolt tűzvédelmi rendszerekben használható lemezek. Teljesítik a régi, 2009.07.05-ig hatályos PN-B-02851-1:1997 szabvány szerint minősített tűzvédelmi rendszerek követelményeit is.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91292     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000 <sup>1</sup>             | 10,3                       | 144,00                           | 60                       | 1483              |
| 91294     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600 <sup>1</sup>             | 10,3                       | 187,20                           | 60                       | 1928              |
| 91295     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 3000 <sup>1</sup>             | 10,3                       | 216,00                           | 60                       | 2225              |
| 91278     | KPOS    | 15,0 x 1200 x 2000 <sup>2</sup>             | 13,5                       | 96,00                            | 40                       | 1296              |
| 91280     | KPOS    | 15,0 x 1200 x 2600 <sup>2</sup>             | 13,5                       | 124,80                           | 40                       | 1685              |
| 91281     | KPOS    | 15,0 x 1200 x 3000 <sup>2</sup>             | 13,5                       | 144,00                           | 40                       | 1944              |
| 91282     | KPOS    | 18,0 x 1200 x 2000 <sup>3</sup>             | 14,7                       | 96,00                            | 40                       | 1411              |


**NIDA Gięta (Hajlítható) (GKB / A típus)**

**NIDA Gięta (Hajlítható)** – speciális, hajlításra készült lemez. Minimális hajlítási sugár = 300 mm

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 91257     | KS      | 6,5 x 1200 x 2600                           | 5,6                        | 99,84                            | 32                       | 559               |

<sup>1</sup> 1890-3900 mm mérethatárok között lehetőség van bármilyen hosszúságú lemez szállítására. 5000 m<sup>2</sup> alatti megrendelés esetén egyedileg kalkulált felárat számítunk fel.

<sup>2</sup> A megrendelés teljesítési határideje 10 munkanap.

<sup>3</sup> A megrendelés teljesítési határideje 14 munkanap.

## 2. SPECIÁLIS NIDA RENDSZEREK



### NIDA Hydro (GMFH1 1 típus) <sup>1</sup>

**NIDA Hydro. Ezek a lemezek kevesebb vizet vesznek magukba** - nedvszívó képesség 3% alatti. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben, mint például az uszoda, fürdőszoba, konyha, és épületen kívül pl. álmennyezetek, falburkolatok.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly<br>kg-ban | Egy raklapon<br>lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 99613     | KS      | 12,5 x 1200 x 2600                          | 10,8                          | 124,8                               | 40                             | 1348                 |
| 92375     | KS      | 15,0 x 1200 x 2400                          | 13,5                          | 115,2                               | 40                             | 1555                 |



### Kész masszák

**NIDA Hydromix kész hézagoló massa** - a massa NIDA Hydro gipsz lemezek hézagolásához készült. Használható NIDA Hydro lemezek, valamint ásványi alapfelületek teljes felületű glettelésére. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves környezetekben, épületek bel- és kültérében egyaránt.

| Szimbólum | A termék leírása         | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma<br>egy raklapon | Raklapsúly<br>kg-ban |
|-----------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 99256     | NIDA Hydromix kész massa | 25 kg                 | 36                                 | 900                  |
| 99263     | NIDA Hydromix kész massa | 5 kg                  | 75                                 | 375                  |



### NIDA Hydro rendszerű, fali profilok

**NIDA C Hydro C3 profil <sup>2</sup> / NIDA C Hydro C5 profil <sup>1</sup>**– függőleges profil szimpla vagy dupla teherhordó szerkezetű falak, szabadon álló előtétfalak, épületgépészeti blokkok burkolatának építéséhez. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. Jellemzője az, hogy duplán horganyzott a normál NIDA C mennyezeti profilokkal összehasonlítva. C3 korrózióállósági osztály. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 profil kültérben is alkalmazható.

| Szimbólum | A termék leírása           | Szélesség<br>[mm] | Standard hossz<br>[fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a<br>csomagban/<br>kötetben |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 91124     | NIDA C 50 Hydro C3 profil  | 50                | 4,0                    | 0,78         | 8                                     |
| 91130     | NIDA C 75 Hydro C3 profil  | 75                | 4,0                    | 0,90         | 8                                     |
| 91118     | NIDA C 100 Hydro C3 profil | 100               | 4,0                    | 1,03         | 8                                     |
| 4044347   | NIDA C 50 Hydro C5 profil  | 50                | 4,0                    | 0,78         | 8                                     |
| 4044346   | NIDA C 75 Hydro C5 profil  | 75                | 4,0                    | 0,90         | 8                                     |
| 4044345   | NIDA C 100 Hydro C5 profil | 100               | 4,0                    | 1,03         | 8                                     |



### NIDA Hydro rendszerű, fali profilok

**NIDA C Hydro C3 profil <sup>2</sup> / NIDA C Hydro C5 profil <sup>1</sup>**– függőleges profil szimpla vagy dupla teherhordó szerkezetű falak, szabadon álló előtétfalak, épületgépészeti blokkok burkolatának építéséhez. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. Jellemzője az, hogy duplán horganyzott a normál NIDA C mennyezeti profilokkal összehasonlítva. C3 korrózióállósági osztály. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 profil kültérben is alkalmazható.

| Szimbólum | A termék leírása           | Szélesség<br>[mm] | Standard hossz<br>[fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a<br>csomagban/kötet-<br>ben |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 91141     | NIDA U 50 Hydro C3 profil  | 50                | 4,0                    | 0,61         | 8                                      |
| 91143     | NIDA U 75 Hydro C3 profil  | 75                | 4,0                    | 0,78         | 8                                      |
| 91139     | NIDA U 100 Hydro C3 profil | 100               | 4,0                    | 0,91         | 8                                      |
| 4044344   | NIDA U 50 Hydro C5 profil  | 50                | 4,0                    | 0,61         | 8                                      |
| 4044343   | NIDA U 75 Hydro C5 profil  | 75                | 4,0                    | 0,78         | 8                                      |
| 4044342   | NIDA U 100 Hydro C5 profil | 100               | 4,0                    | 0,91         | 8                                      |



### Mennyezeti profilok NIDA CD 60 Hydro rendszer

**NIDA 60 Hydro C3 fő profil<sup>2</sup> / NIDA CD 60 Hydro C5 fő profil<sup>1</sup>** – CD mennyezeti profil álmennyezetek, mennyezeti és tetőtéri burkolat teherhordó szerkezetéhez. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. Jellemzője az, hogy duplán horganyzott a normál NIDA CD 60 mennyezeti profilokkal összehasonlítva. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 profil kültérben is alkalmazható

| Szimbólum | A termék leírása           | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 91134     | NIDA CD 60 Hydro C3 profil | 60             | 4,0                 | 0,61         | 8                                |
| 4042617   | NIDA CD 60 Hydro C5 profil | 60             | 4,0                 | 0,61         | 12                               |



### Mennyezeti profilok NIDA CD 60 Hydro rendszer

**NIDA UD 27 Hydro C3 fal menti profil<sup>2</sup> / NIDA UD 27 Hydro C5 fal menti profil<sup>1</sup>** – álmennyezetek teherhordó szerkezetét a falhoz rögzítő profil. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. Jellemzője az, hogy duplán horganyzott a normál NIDA CD mennyezeti profilokkal összehasonlítva. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 profil kültérben is alkalmazható

| Szimbólum | A termék leírása           | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 91137     | NIDA UD 27 Hydro C3 profil | 4,0                 | 0,41         | 16                               |
| 4042619   | NIDA UD 27 Hydro C5 profil | 4,0                 | 0,41         | 16                               |



### NIDA UA Hydro rendszerű tokprofil

**UA Hydro C3 tokprofil<sup>1</sup> / UA Hydro C5 tokprofil<sup>1</sup>** – az UA NIDA Hydro C3 profilhoz rögzítő L profil és az M8 csavarral együtt a tokok, ajtónyílások merevítésére, épületgépészeti falak és NIDA Hydro rendszerű magas válaszfalak kivitelezésére szolgál. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 profil kültérben is alkalmazható

| Szimbólum | A termék leírása       | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 4044330   | UA 50 Hydro C3 profil  | 3,0                 | 1,89         | 24                               |
| 4044331   | UA 50 Hydro C3 profil  | 4,0                 | 1,89         | 24                               |
| 4044341   | UA 75 Hydro C3 profil  | 3,0                 | 2,29         | 24                               |
| 4044340   | UA 75 Hydro C3 profil  | 4,0                 | 2,29         | 24                               |
| 4044337   | UA 100 Hydro C3 profil | 3,0                 | 2,64         | 24                               |
| 4044336   | UA 100 Hydro C3 profil | 4,0                 | 2,64         | 24                               |
| 4044332   | UA 50 Hydro C5 profil  | 3,0                 | 1,89         | 4                                |
| 4044333   | UA 50 Hydro C5 profil  | 4,0                 | 1,89         | 4                                |
| 4044339   | UA 75 Hydro C5 profil  | 3,0                 | 2,29         | 4                                |
| 4044338   | UA 75 Hydro C5 profil  | 4,0                 | 2,29         | 4                                |
| 4044335   | UA 100 Hydro C5 profil | 3,0                 | 2,64         | 4                                |
| 4044334   | UA 100 Hydro C5 profil | 4,0                 | 2,64         | 4                                |



### Tartozékok a NIDA UA Hydro rendszerű tokpro- filokhoz

**L profil NIDA profilhoz UA 50, UA 75, UA 100 Hydro C3 / L profil NIDA profilhoz: UA 50, UA 75, UA 100 Hydro C5<sup>1</sup>** – a megfelelő UA profil és két M8 csavarral együtt egy egységet alkot. A tokprofil mennyezethez és padlóhoz rögzítésére szolgál. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                        | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 4044093   | NIDA L profil UA 50 Hydro C3 profilhoz  | 48                    |
| 4044306   | NIDA L profil UA 75 Hydro C3 profilhoz  | 48                    |
| 4044308   | NIDA L profil UA 100 Hydro C3 profilhoz | 48                    |
| 4044310   | NIDA L profil UA 50 Hydro C5 profilhoz  | 48                    |
| 4044307   | NIDA L profil UA 75 Hydro C5 profilhoz  | 48                    |
| 4044309   | NIDA L profil UA 100 Hydro C5 profilhoz | 48                    |


**Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez**

**NIDA LW 60 Hydro C3 CD toldó / NIDA LW 60 Hydro C5 hosszanti összekötő** <sup>1</sup> - CD 60 profilok toldásához. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                        | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 4042555   | NIDA LW 60 Hydro C3 hosszanti összekötő | 100                   |
| 4042556   | NIDA LW 60 Hydro C5 hosszanti összekötő | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez**

**NIDA LK 60 Hydro C3 kereszt összekötő/ NIDA LK 60 Hydro C5 kereszt összekötő** <sup>1</sup> – CD főtartó és teherhordó profilok összekötéséhez álmennyezetek kétszintű szerkezeteiben, vagy ezek közvetlen rögzítéséhez az alapfelülethez. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                      | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 4042548   | NIDA LK 60 Hydro C3 kereszt összekötő | 100                   |
| 4042549   | NIDA LK 60 Hydro C5 kereszt összekötő | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez**

**NIDA LPJ 60 Hydro C3 egyoldali kereszt összekötő / NIDA LPJ 60 Hydro C5 egyoldali kereszt összekötő** <sup>1</sup> - CD profilok összekötéséhez álmennyezetek egyszintű, teherhordó szerkezeteiben. Egy keresztirányú profilt kapcsol össze a fő profilal. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                                 | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 4042552   | NIDA LPJ 60 Hydro C3 egyoldali kereszt összekötő | 100                   |
| 4044312   | NIDA LPJ 60 Hydro C5 egyoldali kereszt összekötő | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez**

**NIDA LPP 60 Hydro C3 dupla kereszt összekötő / NIDA LPP 60 Hydro C5 dupla kereszt összekötő** <sup>1</sup> - CD profilok összekötéséhez álmennyezetek egyszintű, teherhordó szerkezeteiben. Két kereszt profilt köt össze keresztbe csomópontban a fő profilal. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                             | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4042553   | NIDA LPP 60 Hydro C3 dupla kereszt összekötő | 24                    |
| 4044313   | NIDA LPP 60 Hydro C5 dupla kereszt összekötő | 24                    |


**Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez**

**Nóniuszos, elfordítható NIDA WON 60 Hydro C3 függesztő/ Nóniuszos NIDA WON 60 Hydro C5 függesztő** <sup>1</sup> – álmennyezetek teherhordó profiljainak felfüggesztésére szolgáló elem. Együttműködik a 20-as és 30-as nóniusz felső függesztőjével vagy a nóniusz hosszabbítójával, amely lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának beállítását. Szél. 16 mm. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása               | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 4042572   | NIDA WON 60 Hydro C3 függesztő | 250                   |
| 4042571   | NIDA WON 60 Hydro C5 függesztő | 100                   |



**Rendszer tartozékok  
NIDA CD 60 Hydro**

**Felső függesztő NIDA WGN Uni Hydro C3 nóniuszhoz <sup>1</sup> / Felső függesztő NIDA WGN Uni Hydro C5 nóniuszhoz <sup>1</sup>** – együttműködik a nóniusz hosszabbítójával. Szél. 16 mm. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 4042569   | NIDA WGN Uni Hydro C3 függesztő | 40                    |
| 4043714   | NIDA WGN Uni Hydro C5 függesztő | 40                    |



**Tartozékok a NIDA CD 60  
Hydro rendszerhez**

**Felső függesztő NIDA WGN 20i Hydro C3 nóniuszhoz <sup>1</sup> / Felső függesztő NIDA WGN 20 Hydro C5 és NIDA WGN 30 Hydro C5 nóniuszhoz <sup>1</sup>** – együttműködik a nóniusz hosszabbítójával. 160-280 mm (NIDA WGNH 20) és 260-380 mm (NIDA WGNH 30) fődémtől mért távolságok között használják őket. Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának állítását. Együttműködnek a NIDA WGN 60 nóniuszos, elfordítható függesztővel, ehhez két sasszeggel vannak rögzítve. Nóniusz szélessége 14 mm. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása               | Típus | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 4042566   | NIDA WGN 20 Hydro C3 függesztő | 20 cm | 40                    |
| 4042568   | NIDA WGN 30 Hydro C3 függesztő | 30 cm | 40                    |
| 4042567   | NIDA WGN 20 Hydro C5 függesztő | 20 cm | 50                    |
| 4044098   | NIDA WGN 30 Hydro C5 függesztő | 30 cm | 50                    |



**Tartozékok a NIDA CD 60  
Hydro rendszerhez**

**NIDA PN Hydro C3 hosszabbító nóniuszhoz <sup>1</sup> / NIDA PN Hydro C5 hosszabbító nóniuszhoz <sup>1</sup>** – standard hossz 3,0 fm. Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának állítását. Együttműködik a nóniusz felső függesztésével, az elfordítható, nóniuszos függesztővel, a Thematexhez való nóniuszos függesztővel, a hajlított profilhoz való alsó, nóniuszos függesztővel, valamint az összekötővel. Szél. 14 mm. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                          | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 4042559   | Hosszabbító a NIDA PN Hydro C3 nóniuszhoz | 20                    |
| 4042560   | Hosszabbító a NIDA PN Hydro C5 nóniuszhoz | 20                    |



**Tartozékok a NIDA CD 60  
Hydro rendszerhez**

**Összekötő a NIDA LPN Hydro C3 nóniusz hosszabbítóhoz/ összekötő a NIDA LPN Hydro C5 nóniusz hosszabbítóhoz <sup>1</sup>, 16/90 mm** - lehetővé teszi két hosszabbító csatlakoztatását a nóniuszhoz. Szél. 16 mm. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                                     | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4043165   | Összekötő a NIDA LPN Hydro C3 nóniusz hosszabbítóhoz | 100                   |
| 4044311   | Összekötő a NIDA LPN Hydro C5 nóniusz hosszabbítóhoz | 100                   |



**Tartozékok a NIDA CD 60  
Hydro rendszerhez**

**Sasszeg a NIDA PWN Hydro C3 nóniusz függesztőhöz <sup>1</sup> / sasszeg a NIDA PWN Hydro C5 nóniusz függesztőhöz <sup>1</sup>** - nóniuszos függesztők összekötéséhez. Minden rögzítési ponton két sasszeget kell használni. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                                 | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 4042562   | Sasszeg a NIDA PWN Hydro C3 nóniusz függesztőhöz | 200                   |
| 4042563   | Sasszeg a NIDA PWN Hydro C5 nóniusz függesztőhöz | 100                   |



### Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez

**NIDA ES 60 Hydro C3 állítható lengőkengyel / NIDA ES 60 Hydro C5 rögzítő elemek** <sup>1</sup> – masszív falakhoz épült előtétfalak közvetlen szereléséhez, valamint CD profilok fagerendás födémek és ferde tetőszakaszok alatti rögzítéséhez valók. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                           | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 4042544   | NIDA ES 60/75 Hydro C3 rögzítő elem        | 100                   |
| 4042542   | NIDA ES 60/125 Hydro C3 rögzítő elem       | 100                   |
| 4042545   | NIDA ES 60/75 lapos Hydro C3 rögzítő elem  | 100                   |
| 4042543   | NIDA ES 60/125 lapos Hydro C3 rögzítő elem | 100                   |
| 4044317   | NIDA ES 60/75 Hydro C5 rögzítő elem        | 100                   |
| 4043617   | NIDA ES 60/125 Hydro C5 rögzítő elem       | 100                   |
| 4044318   | NIDA ES 60/75 lapos Hydro C5 rögzítő elem  | 100                   |
| 4044319   | NIDA ES 60/125 lapos Hydro C5 rögzítő elem | 100                   |



### Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez

**NIDA EL 60 Hydro C3<sup>1</sup> elasztikus lengőkengyel / NIDA EL 60 Hydro C5<sup>1</sup> elasztikus lengőkengyel** – 40-es típus (tényleges hossz 34,5 mm), 70-es (hosszúság 67 mm), valamint 100-as típus (hosszúság 97 mm). Erősített tartó, ami fal- és mennyezet burkolatok, valamint tetőtér beépítések, különösen térdfal burkolatok NIDA CD 60 profilokkal történő építéséhez való. Ez lehetővé teszi a szerkezet beszerelését bizonyos távolságra a szerkezetre merőlegesen 40, 70 vagy 100 mm-re +/- 5 mm tűréssel. Az elemnek rendkívül nagy a szerkezeti teherbírása; feltétlenül szükséges alkalmazni vastagabb, azaz 25 mm vagy annál nagyobb vastagságú lemezeléseknél. C3 korróziós kategória. Lehetőség van C5 korrózióállósági osztályú NIDA Hydro profil szállítására is (kétoldali festett bevonattal). A NIDA Hydro C5 tartozékok beltérben alkalmazhatók

| Szimbólum | A termék leírása                     | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4042540   | NIDA EL 60/40 Hydro C3 rögzítő elem  | 100                   |
| 4042541   | NIDA EL 60/70 Hydro C3 rögzítő elem  | 100                   |
| 4042539   | NIDA EL 60/100 Hydro C3 rögzítő elem | 100                   |
| 4044314   | NIDA EL 60/40 Hydro C5 rögzítő elem  | 100                   |
| 4044315   | NIDA EL 60/70 Hydro C5 rögzítő elem  | 100                   |
| 4044316   | NIDA EL 60/100 Hydro C5 rögzítő elem | 100                   |



### Csavarok, lemezcavarok

**NIDA Hydro C4 lemezcavarok** – speciális csavarok a NIDA Hydro lemezek rögzítéséhez a NIDA Hydro rendszerű fém, teherhordó szerkezeteken. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. A standard NIDA lemezcavarokkal összehasonlítva tízenkétszer jobban ellenáll a víz hatásának. C4 korróziós kategória.


| Szimbólum | A termék leírása         | Csavar mérete [mm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4045646   | NIDA Hydro C4 lemezcavar | 3,5 x 25 mm        | 1000                  |
| 4045650   | NIDA Hydro C4 lemezcavar | 3,5 x 41 mm        | 1000                  |



### Tartozékok a NIDA CD 60 Hydro rendszerhez

**NIDA Hydro védő készítmény** – védő spray a profilok vágott széleihez a NIDA Hydro C3 és C5 rendszerekben.

| Szimbólum | A termék leírása     | Típus  | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------|--------|-----------------------|
| 4044470   | NIDA Hydro védőanyag | 400 ml | 12                    |



| NIDA RTG – ólomlemez kasírozott (DF típus) <sup>3</sup> |         | NIDA RTG – ólomlemez kasírozott gipszkarton lemez a felület védelméhez röntgensugárzás ellen (0,5 - 3,0 mm ólmozott lemezek). |                                             |                            |                    |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Szimbólum                                               | Élfajta | A termék leírása                                                                                                              | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Lemez súlya kg-ban |
| 4042520                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 0,5 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 13,0 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 15,9                       | 19,9               |
| 4042521                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 1,0 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 13,5 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 21,6                       | 27,0               |
| 4042522                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 1,5 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 14,0 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 27,3                       | 34,1               |
| 4042523                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 2,0 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 14,5 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 33,0                       | 41,3               |
| 4044328                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 2,5 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 15,0 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 38,7                       | 48,4               |
| 4044329                                                 | KPO     | 12,5 mm lemez + 3,0 mm (ólmolemez kasírozás)                                                                                  | 15,5 x 625 x 2000 <sup>4</sup>              | 44,4                       | 55,5               |




| NIDA RTG - ólmozott szalag <sup>5</sup> |                           | NIDA RTG ólmozott szalag (öntapadó) – a lemezek közötti kötések biztosításához a röntgensugár áthatolása ellen. |                |           |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| Szimbólum                               | A termék leírása          | Hosszúság [mm]                                                                                                  | Szélesség [mm] | Súly [kg] |  |
| 4042516                                 | 0,5 mm-es ólmozott szalag | 20 000                                                                                                          | 50,0           | 5,70      |  |
| 4042517                                 | 1,0 mm-es ólmozott szalag | 20 000                                                                                                          | 50,0           | 11,40     |  |
| 4042518                                 | 1,5 mm-es ólmozott szalag | 10 000                                                                                                          | 50,0           | 8,55      |  |
| 4042519                                 | 2,0 mm-es ólmozott szalag | 10 000                                                                                                          | 50,0           | 11,40     |  |
| 4044326                                 | 2,5 mm-es ólmozott szalag | 8 000                                                                                                           | 50,0           | 11,40     |  |
| 4044327                                 | 3,0 mm-es ólmozott szalag | 8 000                                                                                                           | 50,0           | 13,70     |  |



| NIDA Twarda (Gipszrost) (DEFH1IR típus) |         | NIDA Twarda (Gipszrost) lemez – ezeknek a lemezeknek megnöveltek a mechanikai tulajdonságai, a nedvesség hatásával szembeni ellenállása, nagyobb az ellenállása a tűz hatásával szemben. Kitűnően beválnak közintézményekben (kórházak, iskolák, tornatermek) és más olyan helyiségekben, ahol nagyobb mértékben vannak kitéve ütésnek, mint a lakóhelyiségekben |                            |                                  |                          |                   |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Szimbólum                               | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
| 91860                                   | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,8                       | 120,0                            | 50                       | 1536              |
| 105241                                  | KPOS    | 15 x 1200 x 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,4                       | 96                               | 40                       | 1478              |



| Facsarok, lemezcavarok |                                                       | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcavarok – speciális csavarok a gipszkarton lemezeknek a NIDA rendszerű, fém teherhordó szerkezetekhez történő rögzítéséhez. |  |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Szimbólum              | A termék leírása                                      | Csavar mérete [mm]                                                                                                                                       |  | Darabszám a csomagban |
| 4042644                | NIDA Twarda (Gipszrost) 35 lemezcavarok               | 3,9x35                                                                                                                                                   |  | 1000                  |
| 4042645                | NIDA Twarda (Gipszrost) 45 lemezcavarok               | 3,9x45                                                                                                                                                   |  | 1000                  |
| 4041708                | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcavarok 2 mm-es lemezhez | 3,5x50                                                                                                                                                   |  | 1000                  |
| 4041720                | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x65                                                                                                                                                   |  | 500                   |
| 4041724                | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x75                                                                                                                                                   |  | 500                   |


**NIDA Cicha (Hanggátló)  
(DFH1IR 5 típus) <sup>5</sup>**

**NIDA Cicha (Hanggátló)** – ezeknek a lemezeknek megnöveltek a mechanikai tulajdonságai, a nedvesség és tűz hatásával szembeni ellenállása. Nagyszerűen megfelelnek olyan helyiségekhez, ahol nagyobbak a hangszigetelési követelmények.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 94111     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 12,8                       | 120,0                            | 50                       | 1536              |
| 94112     | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2600                          | 12,8                       | 156,0                            | 50                       | 1997              |


**LaDura Plus (DEFH1IR  
típus) <sup>6</sup>**

Lemezek könnyű könnyűszerkezetes építkezéshez.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 118482    | KPOS    | 12,5 x 1200 x 2000                          | 13,4                       | 120,0                            | 50                       | 1608              |
| 118483    | KPOS    | 15,0 x 1200 x 2000                          | 16,0                       | 96,0                             | 40                       | 1536              |

<sup>1</sup> A termék külön rendelésre kapható. Minimális megrendelés 1 raklap/ 1 gyűjtőkarton.

<sup>2</sup> Lehetőség van a profilok más hosszakban történő szállítására is. Minimális megrendelés 800 fm. A megrendelés teljesítési határideje 14 munkanap.

<sup>3</sup> A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni. Minimális megrendelés - 1 lemez.

<sup>4</sup> Lehetőség van a lemezek 2600 mm-es hosszban történő szállítására. Minimálisan rendelhető mennyiség: 30 m<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni.

<sup>6</sup> 1890-3900 mm mérethatárok között lehetőség van bármilyen hosszúságú lemez szállítására. A megrendelés teljesítési idejét valamint a minimális rendelést – egyedileg kell egyeztetni.

# 3. CEMENTKÖTÉSŰ LEMEZEK


**NOVINKA**



## Duripanel B1 <sup>1</sup>

Cementkötésű lemezek könnyűszerkezetes építkezéshez. B tűzvédelmi osztályú, szerkezeti lemezek.

| Szimbólum    | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|--------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| DE_199203800 | KP      | 8,0 x 1250 x 2600                           | 10,0                       | 195,0                            | 60,0                     | 2016              |
| DE_199289800 | KP      | 8,0 x 1250 x 3100                           | 10,0                       | 193,0                            | 50,0                     | 2015              |
| DE_199203100 | KP      | 10,0 x 1250 x 2600                          | 12,5                       | 146,0                            | 45                       | 1893              |
| DE_199289100 | KP      | 10,0 x 1250 x 3100                          | 12,5                       | 155,0                            | 40                       | 2014              |
| DE_199203900 | KP      | 12,0 x 1250 x 2600                          | 15,0                       | 130,0                            | 40                       | 2016              |
| DE_199289900 | KP      | 12,0 x 1250 x 3100                          | 15,0                       | 135,0                            | 35                       | 2111              |
| DE_791635900 | KP      | 14,0 x 1250 x 2600                          | 17,5                       | 113,0                            | 35                       | 2056              |
| DE_717079900 | KP      | 14,0 x 1250 x 3100                          | 17,5                       | 116,0                            | 30                       | 2111              |
| DE_199227900 | KP      | 16,0 x 1250 x 2600                          | 20                         | 97,0                             | 30                       | 2016              |
| DE_199306900 | KP      | 16,0 x 1250 x 3100                          | 20                         | 96,0                             | 25                       | 2015              |
| DE_199239900 | KP      | 18,0 x 1250 x 2600                          | 22,5                       | 81,0                             | 25                       | 1894              |
| DE_199318900 | KP      | 18,0 x 1250 x 3100                          | 22,5                       | 77,0                             | 20                       | 1820              |
| DE_199203000 | KP      | 20,0 x 1250 x 2600                          | 25                         | 81,0                             | 25                       | 2097              |
| DE_199289000 | KP      | 20,0 x 1250 x 3100                          | 25                         | 77,0                             | 20                       | 2014              |
| DE_717366900 | KP      | 22,0 x 1250 x 2600                          | 27,5                       | 65,0                             | 20                       | 1853              |
| DE_717380900 | KP      | 22,0 x 1250 x 3100                          | 27,5                       | 58,0                             | 15                       | 1675              |
| DE_199241900 | KP      | 24,0 x 1250 x 2600                          | 30                         | 65,0                             | 20                       | 2016              |
| DE_199320900 | KP      | 24,0 x 1250 x 3100                          | 30                         | 58,0                             | 15                       | 1820              |
| DE_199253900 | KP      | 28,0 x 1250 x 2600                          | 35                         | 48,0                             | 15                       | 1706              |
| DE_199332900 | KP      | 28,0 x 1250 x 3100                          | 35                         | 58,0                             | 15                       | 2037              |
| DE_199265900 | KP      | 32,0 x 1250 x 2600                          | 40                         | 48,0                             | 15                       | 2016              |
| DE_199344900 | KP      | 32,0 x 1250 x 3100                          | 40                         | 38,0                             | 10                       | 1626              |
| DE_953661900 | KP      | 36,0 x 1250 x 2600                          | 45                         | 32,0                             | 10                       | 1528              |
| DE_953659900 | KP      | 36,0 x 1250 x 3100                          | 45                         | 38,0                             | 10                       | 1820              |
| DE_199277900 | KP      | 40,0 x 1250 x 2600                          | 50                         | 32,0                             | 10                       | 1691              |
| DE_199356900 | KP      | 40,0 x 1250 x 3100                          | 50                         | 38,0                             | 10                       | 2014              |



## Duripanel A2 <sup>1</sup>


Cementkötésű lemezek könnyűszerkezetes építkezéshez. A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú, szerkezeti lemezek.

| Szimbólum    | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|--------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 19016        | KP      | 10,0 x 1250 x 2600                          | 13,5                       | 146,0                            | 45                       | 2039              |
| 19027        | KP      | 10,0 x 1250 x 3100                          | 13,5                       | 135,0                            | 35                       | 1908              |
| 19013        | KP      | 13,0 x 1250 x 2600                          | 17,6                       | 113,0                            | 35                       | 2067              |
| DE_190001900 | KP      | 13,0 x 1250 x 3100                          | 17,6                       | 96,0                             | 25                       | 1782              |
| 19018        | KP      | 16,0 x 1250 x 2600                          | 21,6                       | 81,0                             | 25                       | 1820              |
| 19029        | KP      | 16,0 x 1250 x 3100                          | 21,6                       | 77,0                             | 20                       | 1750              |
| 19014        | KP      | 19,0 x 1250 x 2600                          | 25,7                       | 65,0                             | 20                       | 1736              |
| 19004        | KP      | 19,0 x 1250 x 3100                          | 25,7                       | 77,0                             | 20                       | 2069              |
| 19015        | KP      | 22,0 x 1250 x 2600                          | 29,7                       | 65,0                             | 20                       | 1996              |
| 19005        | KP      | 22,0 x 1250 x 3100                          | 29,7                       | 58,0                             | 15                       | 1802              |
| 19017        | KP      | 25,0 x 1250 x 2600                          | 33,8                       | 48,0                             | 15                       | 1713              |
| 19006        | KP      | 25,0 x 1250 x 3100                          | 33,8                       | 58,0                             | 15                       | 2041              |
| 19021        | KP      | 28,0 x 1250 x 2600                          | 37,8                       | 48,0                             | 15                       | 1895              |
| 19032        | KP      | 28,0 x 1250 x 3100                          | 37,8                       | 38,0                             | 10                       | 1540              |
| 19095        | KP      | 32,0 x 1250 x 2600                          | 43,2                       | 48,0                             | 15                       | 2172              |
| 19096        | KP      | 32,0 x 1250 x 3100                          | 43,2                       | 38,0                             | 10                       | 1750              |

**Duripanel Floor B1 <sup>1</sup>**

Cementkötésű lemezek padlószerkezetek készítéséhez könnyűszerkezetes építkezésnél. B-s1,d0 tűzvédelmi osztályú, szerkezeti lemezek.

| Szimbólum    | Élfajta     | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| DE_190659900 | pióro-wpust | 18,0 x 625 x 1250                           | 22,5                       | 19,53                            | 25                       | 460,0             |
| DE_190570900 | pióro-wpust | 25,0 x 625 x 1250                           | 31,3                       | 19,53                            | 25                       | 632,0             |

**Duripanel Floor A2 <sup>1</sup>**

Cementkötésű lemezek padlószerkezetek készítéséhez könnyűszerkezetes építkezésnél. A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú, szerkezeti lemezek.

| Szimbólum | Élfajta     | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 22085     | pióro-wpust | 19,0 x 625 x 1250                           | 25,7                       | 19,53                            | 25                       | 522,0             |
| 23682     | pióro-wpust | 25,0 x 625 x 1250                           | 33,8                       | 19,53                            | 25                       | 680,0             |

**Hydropanel <sup>2</sup>**

Hydropanel – cementkötésű lemezek beltéri alkalmazásra.

| Szimbólum | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 51223     | KS      | 9,0 x 1200 x 2600                           | 11,0                       | 93,60                            | 30                       | 1030              |
| 51224     | KS      | 12,0 x 1200 x 2600                          | 14,6                       | 93,60                            | 30                       | 1366              |

**Glettmasszák <sup>2</sup>**

Hydropanel PM Finisher glettmassza - cementkötésű glettmassza Hydropanel cementkötésű lemezek fugázásához és gletteléséhez.

| Szimbólum | A termék leírása       | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 4040321   | Hydropanel PM Finisher | 20 kg                 | 1                               | 20                |

**Alapozó készítmények <sup>2</sup>**

Hydropanel PM Primer alapozó készítmény – beltérben alkalmazott cementkötésű lemezek alapozásához. Része a Hydropanel PM Finisher glettmassza rendszernek.

| Szimbólum | A termék leírása     | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 4029015   | Hydropanel PM Primer | 5 kg                  | 1                               | 5                 |

**Ragasztó cementkötésű lemezekhez <sup>2</sup>**

Hydropanel cementkötésű lemez ragasztó.

| Szimbólum | A termék leírása                       | A csomagolás tartalma |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|
| 4030176   | Hydropanel cementkötésű lemez ragasztó | 310 ml                |



| Erősítő szalagok <sup>2</sup> |                                            | Hydropanel Strip üvegszál erősítésű szalag – szélesség 50 mm. A Hydropanel cementkötésű lemezek közötti hézagok fugázáshoz. |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szimbólum                     | A termék leírása                           | Típus                                                                                                                       | Darabszám a csomagban |
| 4028997                       | Hydropanel Strip üvegszál erősítésű szalag | 50 mm x 90 m                                                                                                                | 24                    |




| Csavarok, lemezcsavarok <sup>2</sup> |                                                  | Hydropanel lemezcsavarok – speciális csavarok a cementkötésű Hydropanel lemezek fém teherhordó szerkezetekhez történő rögzítéséhez. C4 korróziós kategória |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szimbólum                            | A termék leírása                                 | Típus                                                                                                                                                      | Darabszám a csomagban |
| 4030767                              | Hydropanel 3,9x32 lemezcsavarok                  | 3,9x32                                                                                                                                                     | 500                   |
| 4030769                              | Hydropanel 3,9x47 lemezcsavarok                  | 3,9x47                                                                                                                                                     | 500                   |
| 4030168                              | Hydropanel 4,2x30 lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x30                                                                                                                                                     | 200                   |
| 4030169                              | Hydropanel 4,2x40 lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x40                                                                                                                                                     | 200                   |



| Bluciad <sup>1</sup> |         | Cementkötésű lemezek kültéri használatához. |                            |                                  |                          |                   |
|----------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Szimbólum            | Élfajta | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | M <sup>2</sup> súly kg-ban | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
| 4292                 | KP      | 10,0 x 1250 x 2500                          | 14,3                       | 125,0                            | 40                       | 1790,0            |
| 4297                 | KP      | 10,0 x 1250 x 2850                          | 14,3                       | 142,5                            | 40                       | 2040,0            |
| 12839                | KP      | 10,0 x 1250 x 3000                          | 14,3                       | 112,5                            | 30                       | 1610,0            |
| 4298                 | KP      | 10,0 x 1200 x 2400                          | 14,3                       | 115,2                            | 40                       | 1647,4            |
| 68881                | KP      | 10,0 x 1200 x 3000                          | 14,3                       | 108                              | 30                       | 1544,4            |

<sup>1</sup> A megrendelés teljesítési idejét valamint a minimális megrendelést egyedileg kell egyeztetni.  
<sup>2</sup> A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni.


## 4. NIDA SONIC



### NIDA SONIC – perforált gipszkarton lemez <sup>1</sup>

**NIDA Sonic R6 n0** – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.


| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042450 / fekete | 12,5           | 1998           | 1188           | 25                       | 59,35                            |
| 4042449 / fehér  | 12,5           | 1998           | 1188           | 25                       | 59,35                            |



### NIDA SONIC – perforált gipszkarton lemez <sup>1</sup>

**NIDA Sonic R8 n0** – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.


| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042464 / fekete | 12,5           | 1998           | 1188           | 25                       | 59,35                            |
| 4042463 / fehér  | 12,5           | 1998           | 1188           | 25                       | 59,35                            |



### NIDA SONIC – perforált gipszkarton lemez <sup>1</sup>

**NIDA Sonic R10 n0** – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.


| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042456 / fekete | 12,5           | 2001           | 1196           | 25                       | 59,82                            |
| 4042455 / fehér  | 12,5           | 2001           | 1196           | 25                       | 59,82                            |



### NIDA SONIC – perforált gipszkarton lemez <sup>1</sup>

**NIDA Sonic R12 n0** – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042458 / fekete | 12,5           | 2000           | 1200           | 25                       | 60,00                            |
| 4042457 / fehér  | 12,5           | 2000           | 1200           | 25                       | 60,00                            |



### NIDA Sonic – perforált gipszkarton lemez <sup>1</sup>

**NIDA Sonic R15 n0** – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042460 / fekete | 12,5           | 1980           | 1200           | 25                       | 59,40                            |
| 4042459 / fehér  | 12,5           | 1980           | 1200           | 25                       | 59,40                            |




|                                                             |                                                                                                                                              |                |                |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| NIDA Sonic –<br>perforált gipszkarton<br>lemez <sup>1</sup> | NIDA Sonic RN8/15/20 n0 – kerek, szabálytalan perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol. |                |                |                             |                      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                |                |                             |                      |
| Szimbólum / Szín                                            | Vastagság [mm]                                                                                                                               | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a<br>raklapon | Egy raklapon lévő m² |
| 4042468 / fekete                                            | 12,5                                                                                                                                         | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |
| 4042467 / fehér                                             | 12,5                                                                                                                                         | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |




| <b>NIDA Sonic –<br/>perforált gipszkarton<br/>lemez <sup>1</sup></b> | <b>NIDA Sonic R12/20 n0</b> – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható<br>hangelnyelő üvegfátyol. |                |                |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                       |                |                |                             |                                  |
| Szimbólum / Szín                                                     | Vastagság [mm]                                                                                                                        | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a<br>raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
| 4042448 / fekete                                                     | 12,5                                                                                                                                  | 1980           | 1188           | 25                          | 58,81                            |
| 4042447 / fehér                                                      | 12,5                                                                                                                                  | 1980           | 1188           | 25                          | 58,81                            |




| NIDA Sonic –<br>perforált gipszkarton<br>lemez <sup>1</sup> | NIDA Sonic RN12/20/35 n0 – kerek, szabálytalan perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol. |                |                |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                             |                                                                                                                                               |                |                |                             |                      |
| Szimbólum / Szín                                            | Vastagság [mm]                                                                                                                                | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a<br>raklapon | Egy raklapon lévő m² |
| 4042466 / fekete                                            | 12,5                                                                                                                                          | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |
| 4042465 / fehér                                             | 12,5                                                                                                                                          | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |



| NIDA Sonic –<br>perforált gipszkarton<br>lemez <sup>1</sup> | NIDA Sonic C8 n0 – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol. |                |                |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                             |                                                                                                                         |                |                |                             |                      |
| Szimbólum / Szín                                            | Vastagság [mm]                                                                                                          | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a<br>raklapon | Egy raklapon lévő m² |
| 4042454 / fekete                                            | 12,5                                                                                                                    | 1998           | 1188           | 25                          | 59,35                |
| 4042453 / fehér                                             | 12,5                                                                                                                    | 1998           | 1188           | 25                          | 59,35                |




|                                                             |                                                                                                                          |                |                |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| NIDA Sonic –<br>perforált gipszkarton<br>lemez <sup>1</sup> | NIDA Sonic C12 n0 – kerek perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol. |                |                |                             |                      |
|                                                             |                                                                                                                          |                |                |                             |                      |
| Szimbólum / Szín                                            | Vastagság [mm]                                                                                                           | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a<br>raklapon | Egy raklapon lévő m² |
| 4042452 / fekete                                            | 12,5                                                                                                                     | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |
| 4042451 / fehér                                             | 12,5                                                                                                                     | 2000           | 1200           | 25                          | 60,00                |


**NIDA Sonic –  
perforált gipszkarton  
lemez <sup>1</sup>**


**NIDA Sonic R15 n1** – kerek, modulós elrendezésű perforáció – egy mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 90556            | 12,5           | 2400           | 1200           | 30                       | 86,40                            |


**NIDA Sonic –  
perforált gipszkarton  
lemez <sup>1</sup>**


**NIDA Sonic R12 n2** – kerek, modulós elrendezésű perforáció – két mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 97226            | 12,5           | 2400           | 1200           | 30                       | 86,40                            |


**NIDA Sonic –  
perforált gipszkarton  
lemez <sup>1</sup>**


**NIDA Sonic R15 n8** – kerek, modulós elrendezésű perforáció – nyolc mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 97216            | 12,5           | 2400           | 1200           | 30                       | 86,40                            |


**NIDA Sonic –  
perforált gipszkarton  
lemez <sup>1</sup>**

**NIDA Sonic C10 n8** – négyszögletes, modulós elrendezésű perforáció – nyolc mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 97152            | 12,5           | 2400           | 1200           | 30                       | 86,40                            |


**NIDA Sonic –  
perforált gipszkarton  
lemez <sup>1</sup>**


**NIDA Sonic L5x80 n8** – négyszögletes, modulós elrendezésű perforáció – nyolc mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín | Vastagság [mm] | Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Lemezek száma a raklapon | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 96237            | 12,5           | 2400           | 1200           | 30                       | 86,40                            |

<sup>1</sup> A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni – 3 lemez.

# 5. NIDA AKU, NIDA AKU DECOR HANGELNYELŐ, KAZETTÁS MENNYEZETEK


**NOVINKA**



## NIDA Aku – perforált, modulos, gipszkarton lemez <sup>2</sup>

NIDA Aku C8/18n1 – négyszögletes perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.


| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049100 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049101 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |



## NIDA Aku – perforált, modulos, gipszkarton lemez <sup>2</sup>

NIDA Aku C8/18n3 – négyszögletes perforáció, modulos elrendezés, három mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol


| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049102 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049103 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |



## NIDA Aku – perforált, modulos, gipszkarton lemez <sup>2</sup>

NIDA Aku C12/25n1 – négyszögletes perforációk a lemez egész területén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.


| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049104 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049105 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |



## NIDA Aku – perforált, modulos, gipszkarton lemez <sup>2</sup>


NIDA Aku C12/25n2 – négyszögletes perforáció, négyszögletes elrendezés, két mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049106 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049107 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku C12/25n3** – négyszögletes perforáció, modulós elrendezés, három mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049108 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049109 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku C12/25n4C** – négyszögletes perforáció, modulós elrendezés, négy mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049110 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049111 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku C12/25n4L** – négyszögletes perforáció, modulós elrendezés, négy mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049112 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049113 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku R8/18n1** – kör alakú perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049118 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049119 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku R8/18n3** – kör alakú perforáció, modulós elrendezés, három mező a lemezen, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049120 / fehér               | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049121 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**

**NIDA Aku R12/25n1** – kör alakú perforáció a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly [kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4049122 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |
| 4049123 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**

**NIDA Aku R12/25n2** – kör alakú perforáció, modulos elrendezés, két mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly [kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4049124 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |
| 4049125 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku L5x80n12** – hézagos perforáció, modulos elrendezés, tizenkét mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly [kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4049114 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |
| 4049115 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**


**NIDA Aku L5x80n16** – hézagos perforáció, modulos elrendezés, tizenhat mező a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly [kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4049116 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |
| 4049117 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**

**NIDA Aku Aleat8-15-20n1** – kör alakú perforáció, szabálytalan elhelyezésben a lemez teljes felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly [kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4049085 / fehér <sup>1</sup>  | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |
| 4049088 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                   | 192                      | 691,20          |


**NIDA Aku – perforált,  
modulos, gipszkarton  
lemez <sup>2</sup>**

NIDA Aku Aleat8-15-20n3 – kör alakú perforáció, szabálytalan elrendezésben, három mezőben a lemez felületén, fekete vagy fehér színben kapható hangelnyelő üvegfátyol.

| Szimbólum / Szín              | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4049089 /fehér <sup>1</sup>   | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |
| 4049092 / fekete <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**perforált, modulos,  
gipszkarton lemez <sup>2</sup>**

NIDA Aku Hygienic - fehér, laminált – perforáció nélküli, teli lemez. Alkalmazható magasabb nedvességtartalmú helyiségekben. Megfelel az egészségügyi intézmények környezetvédelmi feltételeinek.

| Szimbólum / Szín     | Típus        | Standard méretek [mm] vtg. x szél. x hossz. | Egy csomagolás-<br>ban lévő m <sup>2</sup> | Lemezek<br>száma a<br>raklapon | Raklapsúly<br>[kg] |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4052993 <sup>1</sup> | egyenes szél | 12,5 x 600 x 600                            | 2,16                                       | 192                            | 691,20             |


**Tartozékok CMC álmennyez-  
etekhez**

Főprofil

| Szimbólum | A termék leírása | Típus                        | Lemezek száma<br>a raklapon | Darabszám a<br>csomagban/<br>kötetben |
|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 4042365   | Főprofil         | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 3,60                        | 25                                    |


**Tartozékok CMC álmennyez-  
etekhez**

Keresztprofil.

| Szimbólum | A termék leírása | Típus                        | Lemezek száma<br>a raklapon | Darabszám a<br>csomagban/<br>kötetben |
|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 4049157   | Keresztprofil    | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 1,20                        | 50                                    |
| 4042367   | Keresztprofil    | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 0,60                        | 75                                    |


**Álmennyezet tartozékok**

Fal menti L profil

| Szimbólum | A termék leírása   | Típus     | Lemezek száma<br>a raklapon | Darabszám a<br>csomagban/<br>kötetben |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 4042364   | Fal menti L profil | CMC 24x24 | 3,05                        | 40                                    |

<sup>1</sup> A termék külön rendelésre kapható. A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni.

<sup>2</sup> Lehetőség van a terméket felületi bevonattal, négy féle laminálással szállítani (lásd termékismertetőt). A laminált változatú termék neve: NIDA Aku Decor. A megrendelés teljesítési idejét valamint az eladási árat egyedileg kell egyeztetni.

## 6. PROFILOK - NIDA SZÁRAZÉPÍTÉS



### Falprofilok <sup>1</sup>

**NIDA C profil** – függőleges profil szimpla vagy dupla tartószerkezetű falak, szabadon álló előtétfalak, felszálló vezetékek elfedésének építéséhez. Speciális nyílásokkal rendelkezik az elektromos és szaniter vezetékek vezetésehez

| Szimbólum | A termék leírása  | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegben |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 91119     | Nida C 50 profil  | 50             | 2,6                 | 0,73         | 200                            |
| 91120     | Nida C 50 profil  | 50             | 3,0                 | 0,73         | 200                            |
| 91122     | Nida C 50 profil  | 50             | 4,0                 | 0,73         | 200                            |
| 91125     | Nida C 75 profil  | 75             | 2,6                 | 0,85         | 160                            |
| 91126     | Nida C 75 profil  | 75             | 3,0                 | 0,85         | 160                            |
| 91127     | Nida C 75 profil  | 75             | 3,6                 | 0,85         | 160                            |
| 91128     | Nida C 75 profil  | 75             | 4,0                 | 0,85         | 160                            |
| 91114     | Nida C 100 profil | 100            | 3,0                 | 0,96         | 120                            |
| 91115     | Nida C 100 profil | 100            | 3,6                 | 0,96         | 120                            |
| 91116     | Nida C 100 profil | 100            | 4,0                 | 0,96         | 120                            |



### Falprofilok

**NIDA U profil** – összekötő profil padlóhoz, födémhez, falakhoz, és a Siniat hajlítható válaszfalak kötéseinek létrehozásához.

| Szimbólum | A termék leírása  | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegben |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 91140     | Nida U 50 profil  | 50             | 4,0                 | 0,57         | 200                            |
| 91142     | Nida U 75 profil  | 75             | 4,0                 | 0,73         | 160                            |
| 91138     | Nida U 100 profil | 100            | 4,0                 | 0,85         | 120                            |



### Falprofilok <sup>2</sup>

**NIDA U 50/80, U 75/80, U 75/100, U 100/80, U 100/100, U100/120, U100/140, U100/180 L profil - 3,0 fm** – összekötő profil elasztikus, magas NIDA válaszfalak összekötéseinek létrehozásához.

| Szimbólum | A termék leírása     | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegben |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 4042618   | Nida U50/80 profil   | 50             | 3,0                 | 1,31         | 252                            |
| 4042416   | Nida U75/80 profil   | 75             | 3,0                 | 1,47         | 252                            |
| 4044321   | Nida U75/100 profil  | 75             | 3,0                 | 2,70         | 100                            |
| 4042417   | Nida U100/80 profil  | 100            | 3,0                 | 1,63         | 252                            |
| 4044322   | Nida U100/100 profil | 100            | 3,0                 | 3,05         | 100                            |
| 4044323   | Nida U100/120 profil | 100            | 3,0                 | 3,10         | 100                            |
| 4044324   | Nida U100/140 profil | 100            | 3,0                 | 3,30         | 100                            |
| 4044325   | Nida U100/180 profil | 100            | 3,0                 | 3,52         | 100                            |



### Mennyezeti profilok NIDA CD 60 rendszer

**NIDA 60 főprofil** – CD mennyezeti profilok álmennyezetek, fal- és tetőtéri burkolatok tartószerkezeteinek létrehozásához.

| Szimbólum | A termék leírása  | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegben |
|-----------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 91131     | Nida CD 60 profil | 60             | 2,6                 | 0,57         | 256                            |
| 91132     | Nida CD 60 profil | 60             | 3,0                 | 0,57         | 256                            |
| 91133     | Nida CD 60 profil | 60             | 4,0                 | 0,57         | 256                            |


**Mennyezeti profilok NIDA CD 60 rendszer**
**NIDA UD 27 falprofil** – álmennyezetek tartószerkezetét a falhoz kötő, fogadó profil.


| Szimbólum | A termék leírása  | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 91135     | Nida UD 27 profil | 3,0                 | 0,38         | 288                              |
| 91136     | Nida UD 27 profil | 4,0                 | 0,38         | 288                              |


**Speciális profilok <sup>3</sup>**
**NIDA UD 19 falprofil** – álmennyezetek tartószerkezetét a falhoz kötő, fogadó profil.

| Szimbólum | A termék leírása  | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 4044320   | Nida UD 19 profil | 4,0                 | 0,272        | 192                              |


**Tokprofilok <sup>1</sup>**
**UA tokprofil** – az UA profilhoz rögzítő L profilal és az M8 csavarral együtt a tokok, ajtónyílások merevítésére, épületgépészeti falak és magas válaszfalak kivitelezésére szolgál.

| Szimbólum | A termék leírása | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 114241    | UA 50 profil     | 50             | 3,0                 | 1,89         | 24                               |
| 114312    | UA 50 profil     | 50             | 4,0                 | 1,89         | 24                               |
| 114343    | UA 75 profil     | 75             | 3,0                 | 2,29         | 24                               |
| 114344    | UA 75 profil     | 75             | 3,5                 | 2,29         | 24                               |
| 114345    | UA 75 profil     | 75             | 4,0                 | 2,29         | 24                               |
| 114346    | UA 100 profil    | 100            | 3,0                 | 2,64         | 24                               |
| 114347    | UA 100 profil    | 100            | 3,5                 | 2,64         | 24                               |
| 114348    | UA 100 profil    | 100            | 4,0                 | 2,64         | 24                               |


**Tokprofilok <sup>1</sup>**
**Az UAR hullámos tokprofil** – az UA profilhoz rögzítő L profilal és az M8 csavarral együtt a tokok, ajtónyílások merevítésére, épületgépészeti falak és magas válaszfalak kivitelezésére szolgál.

| Szimbólum | A termék leírása | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 114315    | UA 50 profil     | 50             | 3,0                 | 1,70         | 24                               |
| 114326    | UA 50 profil     | 50             | 4,0                 | 1,70         | 24                               |
| 114331    | UA 75 profil     | 75             | 3,0                 | 2,06         | 24                               |
| 114335    | UA 75 profil     | 75             | 3,5                 | 2,06         | 24                               |
| 114336    | UA 75 profil     | 75             | 4,0                 | 2,06         | 24                               |
| 114338    | UA 100 profil    | 100            | 3,0                 | 2,38         | 24                               |
| 114341    | UA 100 profil    | 100            | 3,5                 | 2,38         | 24                               |
| 114342    | UA 100 profil    | 100            | 4,0                 | 2,38         | 24                               |


**Speciális profilok**
**U50 hajlított falprofil, U75 hajlított falprofil** – U összekötő profil falívek kialakításához. A gyárilag kialakított, előzetes bevágás bármilyen sugarú ív kialakítását lehetővé teszi.

| Szimbólum | A termék leírása          | Szélesség [mm] | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 4042414   | Profil gięty ścienny U 50 | 50             | 4,0                 | 0,55         | 8                     |
| 4042415   | Profil gięty ścienny U 75 | 75             | 4,0                 | 0,67         | 8                     |

**Speciális profilok <sup>3</sup>**

**Hajított, mennyezeti profil 7 x 57** - íves mennyezetek kialakításához, együtműködik a hajlított profilhoz való nóniusz függesztővel.

| Szimbólum | A termék leírása                      | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 4042524   | Hajított, mennyezeti profil 7 x 57 mm | 4,0                 | 0,72         | 10                    |

**Speciális profilok**

**Kalap profil 15 x 48 mm** – galvanizált lemezből készült Gipszkarton lemezek közvetlen szereléséhez való, földékek és tetőterek területén, nem nagy szerelési magassággal.

| Szimbólum | A termék leírása        | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 4042413   | Kalap profil 15 x 48 mm | 3,0                 | 0,38         | 10                    |

**NIDA MF rendszerű mennyezeti profilok**

**NIDA MFCC50 főprofil** – álmennyezetek tartószerkezetének fő profilja.

| Szimbólum | A termék leírása   | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 90535     | Nida MFCC50 profil | 3,6                 | 0,52         | 600                   |

**NIDA MF rendszerű mennyezeti profilok**

**NIDA MFCE26 főprofil** – álmennyezetek tartószerkezetének fő profilja.

| Szimbólum | A termék leírása   | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 90537     | Nida MFCE26 profil | 3,6                 | 0,43         | 300                   |

**NIDA MF rendszerű mennyezeti profilok**

**NIDA MFCE26 főtartó profil** – álmennyezetek tartószerkezetét a falhoz kötő, fogadó profil.

| Szimbólum | A termék leírása   | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 90536     | Nida MFCE26 profil | 3,6                 | 0,33         | 300                   |

**NIDA MF rendszerű mennyeze**

**NIDA MFC2330 mennyezeti L profil** – álmennyezetek szerkezetének felfüggesztéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása    | Standard hossz [fm] | Fm súly [kg] | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 4042525   | Nida MFC2330 profil | 3,6                 | 0,33         | 300                   |

<sup>1</sup> Lehetőség van a profilok más hosszakban történő szállítására is. A megrendelés teljesítési ideje max. 7 munkanap.

<sup>2</sup> A megrendelés teljesítési ideje 2 hét.

<sup>3</sup> Készítmény értékesítése speciális rendelésre történik.

# 7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK NIDA PROFILOKHOZ



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA LW 60 hosszanti összekötő** - CD 60 profilok toldásához.

| Szimbólum | A termék leírása               | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 4042386   | NIDA LW 60 hosszanti összekötő | 100                   |



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA LK 60 kereszt összekötő** – CD főtartó és teherhordó profilok összekötéséhez álmennyezetek kétszintű tartószerkezeteiben, vagy ezek közvetlen rögzítéséhez az alapfelülethez.

| Szimbólum | A termék leírása             | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 4042382   | NIDA LK 60 kereszt összekötő | 100                   |



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA LPJ 60 egyoldali kereszt összekötő** - CD profilok összekötéséhez álmennyezetek egyszintű tartószerkezeteiben. Egy keresztirányú profilt kapcsol össze a fő profillal.


| Szimbólum | A termék leírása                        | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 4042384   | NIDA LPJ 60 egyoldali kereszt összekötő | 100                   |



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA LPP 60 dupla, kereszt összekötő** - álmennyezetek egyszintű tartószerkezeteiben lévő CD profilok összekötéséhez. Két kereszt profilt köt össze keresztező csomópontban a fő profillal.

| Szimbólum | A termék leírása                    | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4042385   | NIDA LPP 60 dupla kereszt összekötő | 24                    |



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA függesztő pálca** – 4,0 mm átmérőjű, nemesacél drótból készül. Az álmennyezetek tartószerkezeti profiljainak felfüggesztésére szolgálnak. Együttműködik a gyorsfüggeszttel, a Thermatex és a rugós függeszttel.

| Szimbólum | A termék leírása   | Típus    | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|----------|-----------------------|
| 4042389   | NIDA rögzítő pálca | 150/250  | 100                   |
| 4042390   | NIDA rögzítő pálca | 150/500  | 100                   |
| 4042387   | NIDA rögzítő pálca | 150/1000 | 100                   |
| 4042388   | NIDA rögzítő pálca | 150/1500 | 100                   |



## Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez

**NIDA WO 60 nóriuszos, elfordítható függesztő** – lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának fokozatmentes beállítását. Álmennyezetek tartószerkezet profiljainak felfüggesztésére használják. Együttműködik a 4 mm átmérőjű pálcával

| Szimbólum | A termék leírása                             | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4042398   | NIDA WO 60 elfordítással rögzített függesztő | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA WON 60 nóniuszos, elfordítható függesztő** – álmennyezetek tartóprofiljainak felfüggesztésére szolgáló. Együttműködik a 20-as és 30-as nóniusz felső függesztőjével vagy a nóniusz hosszabbítójával, amely lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának beállítását. Szél. 16 mm.

| Szimbólum | A termék leírása                              | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 4042401   | NIDA WON 60 nóniuszos, elfordítható függesztő | 250                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA WP 60 tetőtér függesztő** – gipszkarton burkolatok tetőszerkezeteken történő rögzítéséhez. A betervezett beállító nyílás (innovatív megoldás - az ötlet levédett) lehetővé teszi a NIDA CD 60 acél profiloknak a nagyon pontos és gyors szerelhetőségét és vízszintbe állítását.

| Szimbólum | A termék leírása                  | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4042394   | NIDA WP 60 180 tetőtéri függesztő | 100                   |
| 4043170   | NIDA WP 60 260 tetőtéri függesztő | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA WGN Uni felső függesztő** – együttműködik a nóniusz hosszabbítójával. Szél. 16 mm.

| Szimbólum | A termék leírása       | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 4042397   | NIDA WGN Uni függesztő | 40                    |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA WGN 20 és NIDA WGN 30 felső felfüggesztő nóniuszhoz** – álmennyezetek tartószerkezeti profiljainak felfüggesztésére szolgálnak. 160-280 mm (NIDA WGNH 20) és 260-380 mm (NIDA WGNH 30) fódémtől mért távolságok között használják őket. Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának állítását. Együttműködnek a NIDA WON 60 nóniuszos, elfordítható függesztővel, ehhez két sasszeggel vannak rögzítve. Nóniusz szélessége 14 mm.

| Szimbólum | A termék leírása      | Típus | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 4042395   | NIDA WGN 20 függesztő | 20 cm | 40                    |
| 4042396   | NIDA WGN 30 függesztő | 30 cm | 40                    |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**Hosszabbító a NIDA PN nóniuszhoz** – standard hossz 3,0 fm. Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának állítását. Együttműködik a nóniusz felső függesztésével, az elfordítható, nóniuszos függesztővel, a Thematexhez való nóniuszos függesztővel, a hajlított profilhoz való alsó, nóniuszos függesztővel, valamint az összekötővel. Szél. 14 mm.

| Szimbólum | A termék leírása                 | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 4042391   | Hosszabbító a NIDA PN nóniuszhoz | 20                    |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**Összekötő a NIDA LPN, 16/90 mm nóniusz hosszabbítóhoz** – lehetővé teszi két hosszabbító csatlakoztatását a nóniuszhoz. Szél. 16 mm.

| Szimbólum | A termék leírása                            | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 4042383   | Összekötő a NIDA LPN nóniusz hosszabbítóhoz | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz** - nóniuszos függesztők összekötéséhez. Minden rögzítési ponton két sasszeget kell használni.

| Szimbólum | A termék leírása                        | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 4042392   | Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz | 200                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**


**Rugó a NIDA SWD két horgos függesztőhöz** – gyorsfüggesztővel vagy Thermatex rendszerű függesztővel és rögzítő pálcával készült álmennyezetek függesztésének meghosszabbításához.

| Szimbólum | A termék leírása           | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| 4042393   | Rugó NIDA SWD függesztőhöz | 200                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA KM rögzítő klipsz CD profilhoz** – gerendák, acél- és faoszlopok tűzvédő előtétfalai teherhordó szerkezetének rögzítéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása       | Típus      | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------|
| 4042404   | NIDA KM rögzítő klipsz | 60 x 27 mm | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez**

**NIDA ES 60 rögzítő elemek** – masszív falakhoz épült előtétfalak közvetlen szereléséhez, valamint CD profilok fagerendás födémek és ferde tetőszakaszok alatti rögzítéséhez valók.

| Szimbólum | A termék leírása                  | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4042377   | NIDA ES 60/75 rögzítő elem        | 100                   |
| 4042375   | NIDA ES 60/125 rögzítő elem       | 100                   |
| 4042378   | NIDA ES 60/75 lapos rögzítő elem  | 100                   |
| 4042376   | NIDA ES 60/125 lapos rögzítő elem | 100                   |


**Tartozékok a NIDA CD 60 rendszerhez <sup>1</sup>**

**NIDA EL 60 elasztikus rögzítő elemek** – 40-es típus (tényleges hossz 34,5 mm), 70-es (hosszúság 67 mm), valamint 100-as típus (hosszúság 97 mm). Erősített tartó, ami fal- és mennyezet burkolatok, valamint tetőtér beépítések, különösen térdfal burkolatok NIDA CD 60 profilokkal történő építéséhez való. Ez lehetővé teszi a szerkezet beszerelését bizonyos távolságra a szerkezetre merőlegesen, 40, 70 vagy 100 mm-re +/- 5 mm tűréssel. Az elemnek rendkívül nagy a szerkezeti teherbírása; feltétlenül szükséges alkalmazni vastagabb, azaz 25 mm vagy annál nagyobb vastagságú lemezeléseknél.

| Szimbólum | A termék leírása            | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 4042537   | NIDA EL 60/40 rögzítő elem  | 100                   |
| 4042538   | NIDA EL 60/70 rögzítő elem  | 100                   |
| 4042536   | NIDA EL 60/100 rögzítő elem | 100                   |


**Tartozékok falprofilokhoz**

**NIDA LS 50, LS 75, LS 100 stabilizáló összekötő** - lehetővé teszi nem teljes NIDA gipszkarton lemezelésű fal rendszerek építését. NIDA C profilokkal történő alkalmazáshoz.

| Szimbólum | A termék leírása                  | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4043167   | NIDA LS 50 stabilizáló összekötő  | 24                    |
| 4042554   | NIDA LS 75 stabilizáló összekötő  | 24                    |
| 4043166   | NIDA LS 100 stabilizáló összekötő | 24                    |

**Tartozékok falprofilokhoz**

UA50-CD60 kereszt összekötő

| Szimbólum | A termék leírása            | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 4042412   | UA50-CD60 kereszt összekötő | 100                   |

**Tartozékok falprofilokhoz**

**NIDA L profil UA 50, UA 75, UA 100 profilokhoz** - a megfelelő UA profillal és két darab M8-as csavarral egységet képez. A tokprofil mennyezethez és padlóhoz rögzítésére szolgál.

| Szimbólum | A termék leírása               | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 4042380   | NIDA L profil UA 50 profilhoz  | 48                    |
| 4042381   | NIDA L profil UA 75 profilhoz  | 48                    |
| 4042379   | NIDA L profil UA 100 profilhoz | 48                    |

**Tartozékok falprofilokhoz**

**NIDA M8 csavar alátétlél és anyával** – UA profilok UA profilokkal történő csatlakoztatásához L összekötőkkel.

| Szimbólum | A termék leírása                     | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4042356   | NIDA M8 csavar, alátétlél és anyával | 100                   |

**Tartozékok speciális profilokhoz**

**NIDA nínuszos függesztő a NIDA WDN PG hajlítható profilhoz** – standard hossz 170 mm. Profilok mennyezeti ívekhez történő rögzítésére szolgál.

| Szimbólum | A termék leírása                    | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4042399   | NIDA WDN PG nínuszos alsó függesztő | 40                    |

**Tartozékok akusztikai rendszerekhez**

**NIDA ES 60 AKU rögzítő elem** – megnövelt hangszigetelő paraméterekkel rendelkező fal- és mennyezeti burkolati rendszerek építésére szolgál. Födémek és fa tetők beépítésénél szintén megengedett a használata. NIDA CD 60 profilokkal történő alkalmazáshoz.

| Szimbólum | A termék leírása            | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 4043164   | NIDA ES 60 AKU rögzítő elem | 100                   |

**Tartozékok akusztikai rendszerekhez**

**NIDA PWA 50, PWA 75, PWA 100 vibroakusztikus heveder** – lehetővé teszi magas hangszigetelési paraméterekkel rendelkező fal- és előtétfal rendszerek építését. NIDA C profilokkal történő alkalmazáshoz.

| Szimbólum | A termék leírása                    | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4042561   | NIDA PWA50 vibroakusztikus heveder  | 20                    |
| 92869     | NIDA PWA75 vibroakusztikus heveder  | 20                    |
| 92860     | NIDA PWA100 vibroakusztikus heveder | 20                    |


**Tartozékok akusztikai rendszerekhez <sup>1</sup>**

Akusztikus függesztők az épületszintek közötti hangátvitelt korlátozó, akusztikus mennyezetrendszerekhez.

| Szimbólum | A termék leírása                | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 4045478   | PHONILIGHT akusztikus függesztő | 50                    |
| 4045469   | PHONISSIMO akusztikus függesztő | 50                    |
| 4042648   | PHONISTAR akusztikus függesztő  | 10                    |


**Tartozékok akusztikai rendszerekhez <sup>2</sup>**

Akusztikus összekötő legmagasabb hangszigetelésű falakhoz, pl. mozik falához.

| Szimbólum | A termék leírása              |
|-----------|-------------------------------|
| -         | PHONI SL akusztikus összekötő |


**Egyéb tartozékok**

Mosdókagyló tartó – galvanizált lemezből A függesztett mosdókagylóknak gipszkarton lemezekkel borított tartószerkezettel kivitelezett falra történő rögzítésére szolgál. Állítható a szélessége és a mosdókagyló felfüggesztésének magassága.

| Szimbólum | A termék leírása  | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| 4042405   | Mosdókagyló tartó | 1                     |


**Revíziós ajtók**

S1 rendszerű, revíziós ajtók. <sup>3</sup>

| Szimbólum                                                                                                                                                                                              | A termék leírása           | Súly [kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 112217                                                                                                                                                                                                 | Revíziós ajtó 200 x 200 mm | 1,00      |
| 112218                                                                                                                                                                                                 | Revíziós ajtó 300 x 300 mm | 1,82      |
| 112219                                                                                                                                                                                                 | Revíziós ajtó 400 x 400 mm | 2,65      |
| 112220                                                                                                                                                                                                 | Revíziós ajtó 500 x 500 mm | 3,89      |
| 112222                                                                                                                                                                                                 | Revíziós ajtó 600 x 600 mm | 5,28      |
| Tűzálló, revíziós ajtók falakhoz, mennyezetekhez és gépészeti aknákhöz, S2, S3, F4, F5, F6 rendszer, standard méretek: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500x500 mm, 600 x 600 mm <sup>4</sup> |                            |           |

<sup>1</sup> A megrendelés teljesítési idejét egyedileg kell egyeztetni.

<sup>2</sup> Termék értékesítése speciális rendelésre történik.

<sup>3</sup> Tűzálló ajtók elkészítési ideje S1 rendszerben, nem standard méretekben 10 munkanap.

<sup>4</sup> Tűzálló ajtók elkészítési ideje S2, S3, F4, F5, F6 rendszerben nem standard méretekben 15 munkanap.

# 8. BEFEJEZŐ TARTOZÉKOK

## – NIDA SZÁRAZÉPÍTÉS



### NIDA erősítő szalag

**NIDA perforált papírszalag** – hossz: 75 fm, szélesség: 50 mm. A gipszkarton lemezek találkozási helyén használható.

| Szimbólum | A termék leírása           | Típus         | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| 99215     | NIDA perforált papírszalag | 50 mm x 75 mb | 10                    |



### NIDA erősítő szalag

**NIDA üvegszál erősítésű szalag** – szélesség 50 mm. A gipszkarton lemezek találkozási helyén használható.

| Szimbólum | A termék leírása               | Típus         | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4042477   | NIDA üvegszál erősítésű szalag | 50 mm x 25 mb | 40                    |



### Élvédő szalagok

**NIDA fémbetétes, élvédő szalag** – szélesség 50 mm. Különböző szögű belső és külső sarkok védelméhez.


| Szimbólum | A termék leírása               | Típus         | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 99228     | NIDA fémbetétes, élvédő szalag | 50 mm x 30 mb | 10                    |



### Tömítő szalag hangszigeteléshez

**NIDA akusztikus szalag** – javítja válaszfalak hangszigetelését 2-től 3 dB-lel (a SINIAT anyagiban megadott összes hangszigetelési paraméter figyelembe veszi a szalag használatát)

| Szimbólum | A termék leírása          | Típus               | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4042474   | NIDA 50 akusztikai szalag | 50 mm x 3 mm x 30 m | 10                    |
| 4042475   | NIDA 70 akusztikai szalag | 70 mm x 3 mm x 30 m | 10                    |
| 4042476   | NIDA 95 akusztikai szalag | 95 mm x 3 mm x 30 m | 10                    |



### Élvédők és védőlécek

**Alumínium perforált élvédő** – a külső sarkok megvédéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 4042370   | Alumínium élvédő | 2,50                | 200                   |
| 4042371   | Alumínium élvédő | 3,0                 | 200                   |

**Élvédők és védőlécek****Perforált, alumínium fél élvédő elem, 13 x 23 mm** – a gipszkarton lemezek vágott éleinek védelméhez.

| Szimbólum | A termék leírása     | Típus      | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 4042372   | Alumínium fél élvédő | 13 x 23 mm | 2,50                | 250                   |

**Élvédők és védőlécek****Perforált PVC élvédő ívekhez, 25 x 25 mm** – a gipszkarton lemezek íves alakra vágott éleinek védelméhez és formázásához.

| Szimbólum | A termék leírása | Típus      | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 4042355   | PVC élvédő       | 25 x 25 mm | 3,00                | 50                    |

**Élvédők és védőlécek****PCV lécz gipszkarton lemezek éleinek védelméhez, J 12,5mm típus.**

| Szimbólum | A termék leírása         | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4042353   | PVC lécz J 12,5 mm típus | 2,50                | 50                    |
| 4042354   | PVC lécz J 12,5 mm típus | 3,00                | 50                    |

## 9. NIDA GIPSZKARTON DÍSZLÉCEK



### Díszgipsz párkányok

**Díszléc NIDA SMALL** – 90-es típus. A gipszkarton díszléc a fal és a mennyezet közötti csatlakozás lezárására szolgál. Az alzathoz rögzítés ragasztó gipsszel történik.

| Szimbólum | A termék leírása   | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 90331     | Díszléc NIDA SMALL | 3,00                | 7                     |



### Díszgipsz párkányok

**Díszléc NIDA LARGE** – 120-as típus. A gipszkarton díszléc a fal és a mennyezet közötti csatlakozás lezárására szolgál. Az alzathoz rögzítés ragasztó gipsszel történik.

| Szimbólum | A termék leírása   | Standard hossz [fm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 90328     | Díszléc NIDA LARGE | 3,00                | 5                     |

# 10. NIDA GLETTMASSZÁK, VAKOLATOK ÉS RAGASZTÓK

**NOVINKA**



## Hézagoló gipszek

NIDA Start hézagoló gipsz – a gipszkarton lemezek közötti hézagok erősítő szalaggal történő fugázásához, valamint befejező munkákhoz készült. Része a NIDA Finisz rendszernek.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91101     | NIDA Start       | 25 kg                 | 42                              | 1050              |



## Hézagoló gipszek

NIDA Finisz glettelő gipsz – a felület végleges kivitelezéséhez készült, a felületet ideálisan simává teszi. Része a NIDA Start rendszernek.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91100     | NIDA Finisz      | 25 kg                 | 42                              | 1050              |



## Hézagoló gipszek

NIDA Duo (Duó) hézagoló gipsz – a gipszkarton lemezek közötti hézagok erősítő szalaggal történő fugázásához, valamint a felület végleges befejezéséhez készült.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91099     | NIDA Duo         | 25 kg                 | 42                              | 1050              |



## Hézagoló gipszek

NIDA Planfix Fresh hézagoló gipsz – a gipszkarton lemezek közötti hézagok erősítő szalag nélküli fugázásához készült.

| Szimbólum | A termék leírása   | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 4042472   | NIDA Planfix Fresh | 25 kg                 | 40                              | 1000              |
| 4042473   | NIDA Planfix Fresh | 5 kg                  | 200                             | 1000              |



## Hézagoló gipszek

NIDA Płomień (Láng) gipsz hézagoló masszák – a gipszkarton lemezek közötti hézagok erősítő szalaggal történő fugázásához tűzvédelmi rendszerekben.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 115822    | NIDA Płomień     | 18 kg                 | 1                               | 18                |



## Gipsz simítómasszák

NIDA Gładka (Sima) glettelő gipsz – gletteléshez falakon és mennyezeteken. A kézi vagy gépi felhordáshoz.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 115823    | NIDA Gładka      | 18 kg                 | 54                              | 972               |



## Gipsz simítómasszák

NIDA Eko glettelő gipsz – gletteléshez falakon és mennyezeteken. Kézi felhordáshoz.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 115600    | NIDA Eko         | 18 kg                 | 54                              | 972               |

**Ragasztó gipszek****NIDA Klej (Ragasztó) T típus ragasztó gipsz**

| Szimbólum | A termék leírása            | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91102     | NIDA ragasztó gipsz T típus | 25 kg                 | 42                              | 1050              |

**Kész masszák**

**NIDA Pro kész hézagoló gipsz** – univerzális, dolomitos hézagoló massa gipszkarton lemezek csatlakozásainak erősítő szalaggal történő fugázásához, repedések és törések elfedéséhez, valamint ásványi felületek teljes gletteléséhez.

| Szimbólum | A termék leírása             | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91104     | NIDA Pro kész hézagoló gipsz | 20 kg                 | 32                              | 640               |
| 91107     | NIDA Pro kész hézagoló gipsz | 5 kg                  | 120                             | 600               |

**Kész masszák**

**NIDA Efekt kész glettelő gipsz** – dolomitos glettmassza ásványi alapfelületek teljes felületű gletteléséhez.

| Szimbólum | A termék leírása               | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 93942     | NIDA Efekt kész glettelő gipsz | 20 kg                 | 32                              | 640               |
| 93943     | NIDA Efekt kész glettelő gipsz | 5 kg                  | 120                             | 600               |

**Kész masszák**

**NIDA Hydro kész hézagoló gipszmassza** - a massa NIDA Hydro gipszkarton lemezek fugázásához készült. Használható NIDA Hydro lemezek, valamint ásványi alapfelületek teljes felületű glettelésére. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves környezetekben, épületek bel- és külterében egyaránt.

| Szimbólum | A termék leírása         | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 99256     | NIDA Hydromix kész massa | 25 kg                 | 36                              | 900               |
| 99263     | NIDA Hydromix kész massa | 5 kg                  | 75                              | 375               |

**NIDA gipszvakolatok**

**NIDA Supra L gipsz vakolat** – könnyű, gépi gipsz vakolat épületen belüli falak és födémek egyrétegű vakolatának kivitelezéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása           | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 91109     | NIDA Supra L gipsz vakolat | 25 kg                 | 40                              | 1000              |

**Alapozó készítmények**

**NIDA Supra G alapozó készítmény** – nedvszívó és porózus felületek alapozásához.


| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 4044265   | NIDA Supra G     | 15 kg                 | 33                              | 495               |

**Alapozó készítmények**

**NIDA Supra W alapozó készítmény** – sima, nagy tömörségű és alacsony nedvszívó képességű (pl. beton) felületek alapozásához.

| Szimbólum | A termék leírása | A csomagolás tartalma | Csomagolások száma egy raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 4044264   | NIDA Supra W     | 20 kg                 | 33                              | 660               |

# 11. NIDA RÖGZÍTŐ ELEMEEK



## Facsavarak, lemezcsavarok

**NIDA lemezcsavarok** – speciális, foszfátos csavarok gipszkarton lemezek NIDA fém tartószerkezetekre erősítéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása               | Csomagolás száma egy raklapon | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4042495   | NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar   | 12                            | 1000                  |
| 4042496   | Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm | 12                            | 1000                  |
| 4042497   | NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar   | 12                            | 500                   |
| 4042498   | NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar   | 12                            | 500                   |
| 4042499   | NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar   | 12                            | 250                   |



## Facsavarak, lemezcsavarok

**Csavar 2 mm-es NIDA lemezekhez** – speciális csavarok 2 mm vastag lemezből készült szerkezeti elemek egymáshoz rögzítéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása                                 | Csomagolás száma egy raklapon | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4042500   | NIDA 3,5 x 9,5/11 lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 12                            | 1000                  |
| 4042501   | NIDA 3,5 x 9,5/11 lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 12                            | 1000                  |
| 4042502   | NIDA 3,5 x 9,5/11 lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 12                            | 1000                  |



## Facsavarak, lemezcsavarok

**NIDA facsavarak** – speciális, foszfátolt csavarok gipszkarton lemezeknek fa tartószerkezetekre történő erősítéséhez

| Szimbólum | A termék leírása            | Csomagolás száma egy raklapon | Darabszám a csomagban |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4042503   | NIDA 3,5 x 25 mm facsavarak | 12                            | 1000                  |
| 4042504   | NIDA 3,5 x 35 mm facsavarak | 12                            | 1000                  |
| 4042505   | NIDA 3,5 x 45 mm facsavarak | 12                            | 500                   |
| 4042506   | NIDA 3,5 x 55 mm facsavarak | 12                            | 500                   |
| 4042507   | NIDA 4,2 x 70 mm facsavarak | 12                            | 250                   |



## Lemez-lemez csavarok

**NIDA lemez-lemez csavarok** – speciális csavarok gipszkarton lemezek egymáshoz rögzítéséhez dupla lemezelésű rendszerekben.

| Szimbólum | A termék leírása         | Csavar mérete [mm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4042508   | NID lemez-lemez csavarok | 5,0x35             | 500                   |



## Facsavarak, lemezcsavarok

**NIDA Hydro C4 lemezcsavarok** – speciális csavarok a NIDA Hydro lemezek rögzítéséhez a NIDA Hydro rendszerű fém, teherhordó szerkezeteken. Használhatók vizes és hosszú időn át nedves, valamint agresszív környezetekben. A standard NIDA lemezcsavarokkal összehasonlítva tizenkétszer jobban ellenáll a víz hatásának. C4 korróziós kategória.

| Szimbólum | A termék leírása          | Csavar mérete [mm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4045646   | NIDA Hydro C4 lemezcsavar | 3,5 x 25 mm        | 1000                  |
| 4045650   | NIDA Hydro C4 lemezcsavar | 3,5 x 41 mm        | 1000                  |



Facsavarok, lemezcsavarok

**NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcsavarok** – speciális csavarok a gipszkarton lemezeknek a NIDA rendszerű, fém teherhordó szerkezetekhez történő rögzítéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása                                       | Csavar mérete [mm] | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4042644   | NIDA Twarda (Gipszrost) 35 lemezcsavarok               | 3,9x35             | 1000                  |
| 4042645   | NIDA Twarda (Gipszrost) 45 lemezcsavarok               | 3,9x45             | 1000                  |
| 4041708   | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 3,5x50             | 1000                  |
| 4041720   | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x65             | 500                   |
| 4041724   | NIDA Twarda (Gipszrost) lemezcsavarok 2 mm-es lemezhez | 4,2x75             | 500                   |



Dübelek

**NIDA műanyag dübelek** – U és UD profilok vasbeton falakhoz és födémekhez történő rögzítéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása       | Csomagolás száma egy raklapon | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4042479   | NIDA 6/40 beütő dübel  | 10                            | 200                   |
| 4042480   | NIDA 6/60 beütő dübel  | 10                            | 200                   |
| 4042481   | NIDA 6/80 beütő dübel  | 10                            | 200                   |
| 4042483   | NIDA 8/60 beütő dübel  | 10                            | 100                   |
| 4042484   | NIDA 8/80 beütő dübel  | 10                            | 100                   |
| 4042482   | NIDA 8/100 beütő dübel | 10                            | 100                   |



Dübelek

**NIDA fém, mennyezeti dübel** – álmennyezetek vasbeton födémekre történő felfüggesztéséhez. Eleget tesz a tűzvédelmi követelményeknek.

| Szimbólum | A termék leírása           | Típus  | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------|--------|-----------------------|
| 4042478   | NIDA mennyezeti dübel, fém | 6 x 40 | 100                   |




Elemek terhek rögzítéséhez a lemezekre

**NIDA Molly csavar** – terhek rögzítéséhez gipszkarton lemezekből készült falakra.

| Szimbólum | A termék leírása  | Típus    | Darabszám a csomagban |
|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 4044384   | Molly NIDA csavar | M6/37 mm | 100                   |
| 4044385   | Molly NIDA csavar | M6/65 mm | 100                   |

# 12. KAZETTÁS ÁLMENNYEZETEK



## ARMSTRONG mennyezeti lemez 1 – ATLAS

| Szimbólum | Típus | Standard méretek [mm] vastagság x szélesség x hossz | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4042347   | board | 12 x 600 x 600                                      | 288,00                           | 800                      | 800               |



## ARMSTRONG lemez mennyezetekhez 1 – SAVANNA

| Szimbólum | Típus | Standard méretek [mm] vastagság x szélesség x hossz | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4042348   | board | 12 x 600 x 600                                      | 288,00                           | 800                      | 800               |

SK – egyenes él



## Kazettás álmennyezet, betét elem AMF THERMATEX – PLANET

| Szimbólum | Típus | Standard méretek [mm] vastagság x szélesség x hossz | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4042346   | SK    | 13 x 600 x 600                                      | 276,48                           | 768                      | 965               |



## Kazettás álmennyezet, betét elem AMF THERMATEX – FILIGRAN

| Szimbólum | Típus | Standard méretek [mm] vastagság x szélesség x hossz | Egy raklapon lévő m <sup>2</sup> | Lemezek száma a raklapon | Raklapsúly kg-ban |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4042345   | SK    | 13 x 600 x 600                                      | 276,48                           | 768                      | 965               |

SK – krawędź prosta



### Tartozékok ARMSTRONG álmennyezetekhez

**Peakform főprofil** – standard hossz 3,6 fm. Alap profil, amelyet az álmennyezet rácsos szerkezetéhez használnak

| Szimbólum | A termék leírása | Típus      | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042350   | Főprofil         | 24 x 43 mm | 3,6                      | 20                               |



### Tartozékok ARMSTRONG álmennyezetekhez

**Prelude L fal menti szögprofil** – standard hossz 3,0 fm; a helyiség kerülete mentén rögzítve.

| Szimbólum | A termék leírása   | Típus      | Lemezek száma a raklapon | Ilość sztuk w opak./wiązce |
|-----------|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 4042349   | Fal menti L profil | 19 x 24 mm | 3,0                      | 36                         |



|                                          |                       |                                                                                                          |  |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Tartozékok ARMSTRONG<br>álmennyezetekhez |                       | Univerzális függesztő Armstrong mennyezeti rendszerekhez – a főtartó profilok függesztéséhez a födémhez. |  |                       |
| Szimbólum                                | A termék leírása      |                                                                                                          |  | Darabszám a csomagban |
| 4042402                                  | Univerzális függesztő |                                                                                                          |  | 400                   |



|                                      |                  |                              |                          |                                |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tartozékok CMC ál-<br>mennyezetekhez |                  | Főprofil                     |                          |                                |
| Szimbólum                            | A termék leírása | Típus                        | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegben |
| 4042365                              | Főprofil         | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 3,60                     | 25                             |



|                                      |                  |                              |                          |                                |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tartozékok CMC ál-<br>mennyezetekhez |                  | Keresztprofil.               |                          |                                |
| Szimbólum                            | A termék leírása | Típus                        | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegben |
| 4049157                              | Keresztprofil    | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 1,20                     | 50                             |
| 4042367                              | Keresztprofil    | CMC 24x38 0,4 mm-es lemezből | 0,60                     | 75                             |



|                        |                  |             |                          |                                |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| Álmennyezet tartozékok |                  | Főprofil    |                          |                                |
| Szimbólum              | A termék leírása | Típus       | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegben |
| 4043173                | Főprofil         | Click 24x38 | 3,60                     | 25                             |



|                        |                  |               |                          |                                |
|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Álmennyezet tartozékok |                  | Keresztprofil |                          |                                |
| Szimbólum              | A termék leírása | Típus         | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegben |
| 4043175                | Keresztprofil    | Click 24x30   | 1,20                     | 50                             |
| 4043174                | Keresztprofil    | Click 24x30   | 0,60                     | 75                             |



|                        |                    |                    |                          |                                |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Álmennyezet tartozékok |                    | Fal menti L profil |                          |                                |
| Szimbólum              | A termék leírása   | Típus              | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegben |
| 4042364                | Fal menti L profil | CMC 24x24          | 3,05                     | 40                             |

**Álmennyezet tartozékok****Lépcsős L profil** – árnyékoló hézagot hoz létre.

| Szimbólum | A termék leírása | Típus      | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042366   | L profil         | 25x15x8x15 | 3,05                     | 35                               |

**Álmennyezet tartozékok****F speciális profil** – modulus lépcsős mennyezeteknél használatos (különböző szinteken).

| Szimbólum | A termék leírása   | Lemezek száma a raklapon | Darabszám a csomagban/kötegetben |
|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 4042369   | F speciális profil | 3,05                     | 16                               |

**Álmennyezet tartozékok****Thermatex rendszerű függesztő** - rögzítő pálcá nélkül. A mennyezet tartószerkezetének felfüggesztéséhez.

| Szimbólum | A termék leírása                                     | Darabszám a csomagban |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4042403   | Thermatex rendszerű függesztő, rögzítő pálcá nélkül. | 400                   |

**Álmennyezet tartozékok****Nóniuszos függesztő Thermatexhez** – felső függesztő és sasszeg nélkül. A mennyezet szerkezetének függesztésére tűzvédelmi követelmények teljesítésével.

| Szimbólum | A termék leírása                 | Darabszám a csomagban |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 4042400   | Nóniuszos függesztő Thermatexhez | 400                   |

**Álmennyezet tartozékok****Rögzítő kapocs**

| Szimbólum | A termék leírása          | Darabszám a csomagban |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 4042361   | Rögzítő kapocs (benyomós) | 500                   |

**Álmennyezet tartozékok****Fal menti beszorító rugó**

| Szimbólum | A termék leírása         | Darabszám a csomagban |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 4042362   | Fal menti beszorító rugó | 250                   |

<sup>1</sup>A mennyezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények esetén speciális keresztprofilokat kell alkalmazni, amelyek a SINIAT tanácsadóval történt műszaki egyeztetés után, megrendelésre kaphatók.

# 13. PLASZTIFIKÁTOROK ÉS NIDA ADALÉKOK



## Plasztifikátorok és adalékok

**NIDA MIX** - por alakú, levegőt bevívó és képlékenyítő adalék vakoló és falazó habarcsokhoz

| Szimbólum | A termék leírása | Csomagolás | Csomagolások száma egy vödörben | Csomagolások száma egy raklapon |
|-----------|------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4042513   | NIDA Mix         | 20 g       | 200                             | 11000                           |



## Plasztifikátorok és adalékok

**NIDA Mix PLUS** - folyadék halmazállapotú, levegőt bevívó és képlékenyítő adalék falazó és vakoló habarcsokhoz.

| Szimbólum | A termék leírása | Csomagolás | Csomagolás száma egy raklapon | Csomagolások száma egy raklapon |
|-----------|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 4042514   | NIDA Mix PLUS    | 1 l        | 12                            | 600                             |
| 4042515   | NIDA Mix PLUS    | 5 l        | 5                             | 120                             |



## Plasztifikátorok és adalékok

**NIDA Betonal** – Beton plasztifikátor beton idomok és kiöntések kivitelezéséhez (padlófűtés esetén is), valamint beton padlózatokhoz és zsaluzott betonhoz.

| Szimbólum | A termék leírása | Csomagolás | Csomagolás száma egy raklapon | Csomagolások száma egy raklapon |
|-----------|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 4042509   | NIDA Betonal     | 1 l        | 12                            | 600                             |
| 4042510   | NIDA Betonal     | 5 l        | 5                             | 120                             |



## Plasztifikátorok és adalékok

**NIDA Hydrobet** – képlékenyítő hatású beton tömítő, amelyet víz hatásának tartósan kitett betonszerkezetek, valamint betontárgyak készítésénél használnak.

| Szimbólum | A termék leírása | Csomagolás | Csomagolás száma egy raklapon | Csomagolások száma egy raklapon |
|-----------|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 4042511   | NIDA Hydrobet    | 1 l        | 12                            | 600                             |
| 4042512   | NIDA Hydrobet    | 5 l        | 5                             | 120                             |

# FORDÍTÁSOK

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| NIDA Tynk            | (NIDA Előttétfal)                |
| NIDA Ściana          | (NIDA Fal)                       |
| NIDA Sufit           | (NIDA Mennyezet)                 |
| NIDA Poddasze        | (NIDA Tetőtér)                   |
| NIDA Szacht          | (NIDA Aknafal)                   |
| NIDA Stal            | (NIDA Acél)                      |
| NIDA Drewno          | (NIDA Fa)                        |
| NIDA Expert          |                                  |
| NIDA Ogień Typ F     | (Nida Tűzgátló Típus F)          |
| NIDA Ogień Plus      | (Nida Tűzgátló Plusz)            |
| NIDA Woda            | (NIDA Impregnált)                |
| NIDA Woda Ogień Plus | (NIDA Tűzgátló Impregnált Plusz) |
| NIDA Ogień Kompakt   | (NIDA Tűzgátló Kompakt)          |
| NIDA Gięta           | (NIDA Hajlítható)                |
| NIDA Hydro           |                                  |
| NIDA RTG             |                                  |
| NIDA Twarda          | (NIDA Gipszrost)                 |
| NIDA Cicha           | (NIDA Hanggátló)                 |

## CSATLAKOZÓ

**DOROTA NOWAK**

EXPORT SPECIALIST

+48 502 786 360

[dorota.nowak@siniat.com](mailto:dorota.nowak@siniat.com)

**MAGDALENA DUDAŁA**

EXPORT SPECIALIST

+48 502 786 423

[magdalena.dudala@siniat.com](mailto:magdalena.dudala@siniat.com)